


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

Болгарский А.И.

фамилия, инициалы

«13» 07 18 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика

Н.А.Семихатова»

(полное наименование работодателя)

620075, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-

Сибиряка, д.145

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6685066917

(ИНН работодателя)





1146685026509

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Петухов С.В. Ф.И.О.	<u>21.06.2018</u> (дата)
 (подпись)	Пестерева Л.А. (Ф.И.О.)	<u>22.06.2018</u> (дата)
 (подпись)	Шишов В.В. (Ф.И.О.)	<u>13.07.2018</u> (дата)
 (подпись)	Ярыгин В.В. (Ф.И.О.)	<u>2.07.2018</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова»
(МСП 750)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 3				
			класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	44	44	0	11	33	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	44	44	0	11	33	0	0	0	0
из них женщин	34	34	0	8	26	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		МСП 750																					
		химический фактор	биологический фактор	аэроли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	неонизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса				Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
750/1-18	Заместитель начальника МСП	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
750/2-18	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
750/3-18	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
750/4-18	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
750/5-18	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
750/6-18	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
750/7-18	Заместитель начальника МСП	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

750/8-18	Старший мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да		
750/9-18	Мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/10-18	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
750/11-18	Инженер-технолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
750/12-18	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
750/13-18	Корректировщик ванн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/14-18А	Корректировщик ванн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/15-18А (750/14-18А)	Корректировщик ванн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/16-18А (750/14-18А)	Корректировщик ванн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/17-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/18-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/19-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/20-18А (750/19-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/21-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/22-18А (750/21-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/23-18А (750/21-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/24-18А (750/21-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/25-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/26-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/27-18А (750/26-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/28-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/29-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/30-18А (750/29-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/31-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/32-18	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/33-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/34-18А (750/33-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/35-18А	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/36-18А (750/35-18А)	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/37-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/38-18А (750/37-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
750/39-18	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
750/40-18	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
750/41-18	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

750/42-18	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
750/43-18	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
750/44-18	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Болгарский А.И.

Ф.И.О.

(дата)

13.07.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник департамента производственной безопасности

Петухов С.В.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

21.06.2018

Начальник отдела труда и заработной платы

Пестерева Л.А.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

22.06.2018

Председатель профкома

Шишов В.В.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

13.07.2018

Начальник МСП 750

Ярыгин В.В.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

02.07.2018

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Бушмелев С.Л.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

1076

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
МСП 750					
750/3-18. Инженер-технолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/4-18. Инженер-технолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/5-18. Инженер-технолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/8-18. Старший мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/9-18. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/13-18. Корректировщик ванн	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/14-18А(750/15-18А; 750/16-18А). Корректировщик ванн	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр О70	Выполнено
750/17-18. Гальваник	Использовать сертифицированные СИЗ	Снижение вредного воздействия			

	органов дыхания	Снижение вредных веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
750/18-18. Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/19-18А(750/20-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/21-18А(750/22-18А; 750/23-18А; 750/24-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/25-18. Гальваник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/26-18А(750/27-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/28-18. Гальваник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено
750/29-18А(750/30-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в рабочей зоне	Постоянно	МСП - 750 Центр 070	Выполнено

750/31-18. Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
750/32-18. Гальваник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр ОЗО	Выполнено
750/33-18А(750/34-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр ОЗО	Выполнено
750/35-18А(750/36-18А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней химических веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	МСП - 750 Центр ОЗО	Выполнено
750/37-18А(750/38-18А). Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	МСП - 750	Выполнено
750/39-18. Слесарь механосборочных работ	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	МСП - 750 Центр ОЗО	Выполнено
750/44-18. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	МСП - 750 Центр ОЗО	Выполнено

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Болгарский А.И.

Ф.И.О.

13.07.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник департамента производственной безопасности

(должность)



(подпись)

Петухов С.В.


(Ф.И.О.)

21.06.2018

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Пестерева Л.А.

(Ф.И.О.)

22.06.2018

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Шишов В.В.

(Ф.И.О.)

02.07.2018

(дата)

Начальник МСП 750

(должность)



(подпись)

Ярыгин В.В.

(Ф.И.О.)

21.05.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1076

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Бушмелев С.Л.

(Ф.И.О.)