


# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



подпись,

Болгарский А.И.  
фамилия, инициалы

«3» 12 2018 г.

### ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика

Н.А.Семихатова», цех 164  
(полное наименование работодателя)

620075, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, д.145; 620043, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,





улица Начдива Васильева, д.1  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6685066917  
(ИНН работодателя)

1146685026509  
(ОГРН работодателя)

72.19  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Петухов С.В. Ф.И.О.	<u>19.11.2018</u> (дата)
 (подпись)	Пестерева Л.А. Ф.И.О.	<u>20.11.2018</u> (дата)
 (подпись)	Шишов В.В. Ф.И.О.	<u>21.11.18</u> (дата)
 (подпись)	Перушина Т.Ф. Ф.И.О.	<u>24.11.2018</u> (дата)



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующее излучение	Ионизирующее излучение	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса									Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
164/9-18	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/10-18	Кладовщик (старший)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/11-18А	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/12-18А	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/13-18А	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/14-18А	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/13-(164/13-18А)	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/15-18А	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/16-18А	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/15-(164/15-18А)	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/17-18А	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/15-(164/15-18А)	Наладчик технологического оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/18-18	Травильщик прецизионного травления	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/19-18	Травильщик прецизионного травления	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/20-18А	Оператор микросварки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164/21-18А	Оператор микросварки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Начальник отдела труда и заработнойной

платы  
(должность)

(подпись)

Пестерева Л.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Шишов В.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник цеха 164

(должность)

(подпись)

Первушина Т.Ф.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2719

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ефременко А.В.  
(Ф.И.О.)

29.10.2018

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Цех 164</i>					
164/13-18А(164/14-18А). Наладчик технологического оборудования	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164 Центр 070</i>	<i>Выполнено</i>
164/15-18А(164/16-18А; 164/17-18А). Наладчик технологического оборудования	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164 Центр 070</i>	<i>Выполнено</i>
164/22-18. Оператор диффузионных процессов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164</i>	<i>Выполнено</i>
164/23-18А(164/24-18А). Оператор диффузионных процессов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164</i>	<i>Выполнено</i>
164/25-18А(164/26-18А). Оператор вакуумно-напылительных процессов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164</i>	<i>Выполнено</i>
164/27-18. Оператор вакуумно-напылительных процессов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164</i>	<i>Выполнено</i>
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Цех 164</i>	<i>Выполнено</i>

Дата составления: 29.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Болгарский А.И.  
 (должность) Ф.И.О.

(дата)

*3.12.18*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела производственной

безопасности

(должность)

Петухов С.В.

Ф.И.О.

*19.11.2018*



(дата)

Начальник отдела труда и заработной

платы

Пестерева Л.А.

*20.11.2018*

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Председатель профкома		Шишов В.В.	21.10.18
Начальник цеха 164		Первучина Т.Ф.	27.10.2018

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
2719		Ефременко А.В.	29.10.2018