

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Болгарский А.И.

(фамилия, инициалы)

«28» 11 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика

Н.А.Семихатова», цех 802

(полное наименование работодателя)

620075, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, д.145; 620043, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,

улица Начдива Васильева, д.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6685066917

(ИНН работодателя)





1146685026509

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Петухов С.В. (Ф.И.О.)	<u>16.11.2018</u> (дата)
 (подпись)	Пестерева Л.А. (Ф.И.О.)	<u>21.11.2018</u> (дата)
 (подпись)	Шишов В.В. (Ф.И.О.)	<u>23.11.18</u> (дата)
 (подпись)	Костко А.Д. (Ф.И.О.)	<u>27.11.2018</u> (дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		Химический	Биологический	воздушно-тепловое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вращающаяся обшая	вращающаяся локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
802/25-18А (802/24-18А)	Такелажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/27-18А (802/24-18А)	Такелажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/26-18	Такелажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/28-18	Шлифовщик	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
802/29-18А	Фрезеровщик	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/30-18А (802/29-18А)	Фрезеровщик	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/31-18А	Токарь	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/32-18А (802/31-18А)	Токарь	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/33-18	Зуборезчик	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/34-18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/35-18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/36-18	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	воздушно-тепловой	вибрация локальная	вибрация общая	ультразвук воздушный	инфразвук	шум	физическая нагрузка	физическая нагрузка	физическая нагрузка	физическая нагрузка	физическая нагрузка											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
802/37-18	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/38-18	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/39-18	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/40-18	Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/42-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/43-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/44-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/45-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/46-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/47-18А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
802/41-(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный доплатный оп- лачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)	
		химический	биологический	аэроакустический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
802/49-18А		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/51-18А		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/52-18А		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/53-18А		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/54-18А		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/41-18А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/48-18		2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/50-18	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/55-18	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/56-18	Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/57-18А	Начальник бюро	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/58-18А	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(802/57-18А)	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												17	18	19	20	21	22	23	24	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									15
1	2	химический		шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
802/59-18А (802/57-18А)	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/60-18	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/61-18А	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/62-18А (802/61-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/63-18А (802/61-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/64-18А (802/61-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/65-18А	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/66-18А (802/65-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/67-18А (802/65-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/68-18А (802/65-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/65-18А	Лифтер	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Лично-профактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)							
		Химический	Биологический	аэроэкологический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса					напряженность трудового процесса						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Нет	Нет
802/69-18А (802/65-18А)	Лифтер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/70-18	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/71-18	Такелажник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802/72-18	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Болгарский А.И.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

28.11.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела производственной безопасности

(должность)

Петухов С.В.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

16.11.2018

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)

Пестерева Л.А.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

21.11.2018

Председатель профкома

(должность)

Шишов В.В.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

23.11.18

Главный механик

(должность)

Костко А.Д.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

26.11.2018

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2719

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ефременко А.В.

(Ф.И.О.)

29.10.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех 802	2	3	4	5	6
802/20-18. Электрогазосварщик	Разработать мероприятия по снижению уровня воздействия УФ-излучения. Использовать сертифицированные СИЗ для защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия повышенных уровней УФ-излучения	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено
802/23-18. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия химического фактора. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено
802/24-18А(802/25-18А; 802/27-18А). Такелажник	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено
802/26-18. Такелажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех 802	Выполнено
802/28-18. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех 802	Выполнено
802/29-18А(802/30-18А). Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех 802	Выполнено
802/31-18А(802/32-18А). Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех 802	Выполнено
802/33-18. Зуборезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех 802	Выполнено
802/34-18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено
802/35-18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено
			Постоянно	Цех 802	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 тробоорудования	2 Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	3 Снижение вредного воздействия уровня шума	4	5 Центр 070	6 6
802/48-18. Слесарь-ремонтник	Разработать мероприятия по снижению уровня шума до нормируемых значений. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Доведение параметров шума до нормируемых значений. Снижение вредного воздействия уровня шума	Постоянно	Цех 802 Центр 070	Выполнено

Дата составления: 29.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)
Болгарский А.И.
(Ф.И.О.)

28.11.18
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела производственной

безопасности
(должность)


(подпись)
Петухов С.В.
(Ф.И.О.)

16.11.2018
(дата)

Начальник отдела труда и заработной

платы
(должность)


(подпись)
Пестерева Л.А.
(Ф.И.О.)

21.11.2018
(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)
Шишов В.В.
(Ф.И.О.)

23.11.18
(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)
Костко А.Д.
(Ф.И.О.)

26.11.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2719

(№ в реестре экспертов)


(подпись)
Ефременко А.В.
(Ф.И.О.)

29.10.2018
(дата)